



KLASSEDE MASSIVDØRER

Hus og eiendom





Vi har dørene du trenger

100 ÅRS TRADISJON

Det er over hundre år siden vår første snekkerfabrikk ble grunnlagt. I dag er vi en av nordens ledende dørprodusenter. Vår lange historie har ført til at vi har opparbeidet oss god kunnskap om håndverk. Dette er erfaringer som kommer vel til nytte, ikke minst når det gjelder å kunne betjene proffmarkedet og ulike prosjekt for hus og eiendom.

RETT UTTRYKK OG FUNKSJON

Vår idé er at formen skal møte hele byggets behov. Vårt grunnsortiment er inndelt i tre ulike produktvaremerker og inneholder et bredt sortiment av både inner- og ytterdører. Til sammen representerer Addera, Milano og Kungsäter tre

*Nøl ikke med å kontakte
vårt projektteam så hjelper
vi deg med å finne dørene for
dine spesielle behov
og uttrykk.*

ulike stilarter, alt fra moderne enkle linjer til mer detaljrike og klassiske dører. Ved å variere materiale, farge og form på døren kan arkitekter og husbyggere endre husets uttrykk og funksjon. Døren fyller ikke bare en praktisk funksjon, men er også innredning og arkitektur.

VÅRT MÅL – DIN BESTE SAMARBEIDSPARTNER

For deg som arbeider i prosjektmarkedet som arkitekt, entreprenør eller proffkunde tilbyr vi:

- Komplette dørprogram av moderne og klassiske inner- og ytterdører.
- Klassede dører for spesielle behov.
- Muligheter for spesialdesign.
- Kalkulering og logistikkplanlegging.
- Produktdokumentasjon.
- Teknisk konsultasjon.

Kort sagt

– la oss bli din beste samarbeidspartner.

Under ser du et utvalg av våre dørmodeller.

SLETTE DØRER



D40
Malt




D40
Finert



D43
Mønsterlagt finert



D40
Laminert



D45
Impresslaminert



Gedigen stamme med 110 mm ramtre, tett fylling og 4 mm sperreskive.

DØRER MED DEKORLIST



D60
Malt, finert eller mønsterlagt



D61
Malt, finert eller mønsterlagt



D62
Malt, finert eller mønsterlagt



D63
Malt, finert eller mønsterlagt



D64
Malt, finert eller mønsterlagt



Overlimte kantlister med fasede kanter for miljøer med høye krav til slitestyrke, enkelt vedlikehold og hygiene.

SPORFRESTE DØRER



D80
Malt, finert



D81
Malt, finert



D82
Malt, finert



D83
Malt, finert



D84
Malt, finert



Tetningsfals.

SPEILFRESTE DØRER




D100
Malt



D101
Malt



D102
Malt




D103
Malt



D104
Malt





Vakker sporfresing i valgfrie mønster med V-spor eller planspor i bredder 5, 8 og 12 mm.



Speilfreste dører i flere tradisjonelle og nye mønster eller etter eget ønske.

Bruksområde



Innerdør

Entrédør

Hygienedør

Våtromsdør

Klimadør

Røntgendør

Pendel-/skyvedør

VILLAER



KLIMATILPASSET DØR

Til kjelleren, eller i overgangen mellom isolert/oppvarmet garasje og resten av huset, kan du velge en isolert innerdør for å holde varmen inne.

LYDKLASSET DØR

Doorias lydklassede dører oppfyller både dine og byggforskriftenes høye krav til et diskret lydnivå, selv i støyende miljøer.

BADSTUDØR

Våre stilrene badstudører er laget i ett eneste stykke herdet glass. De er derfor ekstra egnet der det er høy luftfuktighet og høye temperaturer.

FROSTET GLASS

Med frostet glass minimerer du innsynet, men beholder lyset. Til en del modeller har vi opalglass, hvor smuss og fingeravtrykk ikke synes.

SKYVEDØRSPARTI

Skyvedører sparer gulvplass og bidrar til et ryddig uttrykk, ettersom døren ikke tar plass i rommet når den åpnes.



KARM MED TETNINGSLIST

En komplett karm med tetningslist fra Dooria reduserer lyden til et minimum når døren lukkes.

BRANNKLASSET DØR

Dooria har et stort antall brannklassede dørmodeller som forhindrer brannspredning i 30 eller 60 minutter. Anbefales til f.eks. fyrrom.

ENTRÉDØR MED SIDELYS

En ytterdør med sidelys bidrar til at du og dine gjester føler seg velkomne. Løsningen skaper også et lyst og åpent miljø.

HELGLASSET YTTERDØR

Slipp inn naturen, eller åpne opp mot din uteplass eller terrasse, med en ytterdør i helglass.

BOLIGBLOKKER



ENTRÉDØR

Finér, laminat eller malt. Vi har alle utførelser til og med EI30/R'w 40dB. Sikkerhetsklassing opp til klasse 3 iht. ENV 1627

BRANNKLASSET DØR

Brann og/eller lydclassede dører til øvrige rom. Brann opp til EI60 og lyd opp til R'w 40dB.

INNGANGSPARTI

Vi lager målbestilte inngangspartier av tre. Utseende, størrelse, beskyttelsesklasse og U-verdi kan tilpasses etter ønske.

MASSIVDØR

Uklassede dører til f. eks. barnevog oppbevaring der krav til lyd og brann ikke er nødvendig.



FROSTET GLASS

Med frostet glass minimerer du innsyn men beholder lysinnslippet. Til en del modeller har vi opalglass, hvor smuss og fingeravtrykk ikke synes.

KARM MED TETNINGSLIST

En komplett karm fra Dooria, med tetningslist reduserer lyden til et minimum når døren lukkes.

MATERIALE

Kantutførelse

Se også tegninger nede til høyre.

- Overlimte kantlister i rødøk, eik, bjørk, furu eller annet treslag på forespørsel.
- Springende kantlister i rødøk eller alternativt treslag. Limes.

Dørtykkelse 40 mm:

- Springende kantlist i aluminium for fuktige områder og høye krav til slitasje.
- Kantlist i 2 mm ABS, øk, eik, bjørkeimitasjon, hvit eller grå.
- Kantfinér av øk, bjørk, eik eller furu.

Karmer

Karmer produseres i furu, eik, bjørk eller andre treslag på forespørsel. Standarddimensjoner er 92, 118 og 147 mm. Andre dimensjoner på forespørsel.

Terskler

Hardved eller stål, utførelse iht. tabell til høyre.

Overflate

- Malte i kulører etter NCS S-skalaen iht. SS 05 68 12, klasse T2-B, glansverdi 35.
- Finerte og klarlakkerte iht. SS 05 68 12, klasse Ke2-B, glansverdi 20. Kan også bestilles laserte i alternative kulører.
- Laminat, kulører iht. dørsortiment.

Beslag

Se tabell for A/B mål.

A=Dørbladets tykkelse.

B=Mål fra henglesiden til låskassens sentrum. Dørene leveres med låskasser, hengsler, eventuelt skåte, og i noen tilfeller med bakkantsikring, sikkerhetsbeslag, ekstralås, brevinnkast, dørkikkert og ringeklokke iht. fabrikkens standard eller kundens ønske.

Normkrav

Dører skiltes iht. norsk standard. Svensk-/eurostandard der norsk typegodkjenning ikke foreligger.

Klasse:	SS 81 73 03/NS 3919
Brannklasse:	BBR 5:22
Lydklasse:	SS 02 52 67/NS 3150 bilag A
Sikkerhetsklasse:	klasse 1 eller 2 iht. SS 81 73 45 klasse 3 iht. ENV 1627

Spesialutførelse

Doorja produserer også dører i spesialutførelse. Alt fra tilpasninger basert på allerede eksisterende grunnkonstruksjoner til eksklusive spesialdører.


Bruk							Brann/lyd R'w		Tykkelse/vekt		Ma stør		
Massiv innerdør	Entrédør	Hygieneør	Klimadør	Røntgendør	Pendel-/skyvedør	Våtromsdør		Sikkerhetsklasse	Stammekonstruksjon	Klemfri	Dørtykkelse mm	Dørvekt kg/m²	Enkeltør
X		X	X	X	X	X	Uklasset		VD3		40	21	13x24
X		X	X	X		X	R'w 25dB		VD3*		40	21	13x24
X		X	X	X		X	R'w 30dB		VD3*		40	21	13x24
X		X	X	(X)		X	R'w 35dB		VD9*	(X)	40	25	13x24
X			X				R'w 40dB		VD53	X	60	45	13x22
X			X	(X)		X	E15/EI15		VD3*		40	21	13x24
X		X	X	(X)		X	EI15/R'w 30dB		VD3*		40	21	13x22
X		X	X	(X)		X	EI15/R'w 35dB		VD9*	(X)	40	25	13x24
X			X				EI15/R'w 40dB		VD53	X	60	45	13x22
X		X	X	(X)		X	E30/EI30		VD3*		40	21	13x24
X		X	X	(X)		X	EI30/R'w 25dB		VD3*		40	24	13x24
X		X	X	(X)		X	EI30/R'w 30dB		VD3*		40	21	13x24
X		X	X	(X)		X	EI30/R'w 35dB		VD9*	(X)	40	25	13x24
X	X		X				EI30/R'w 40dB	1	VD53	X	60	45	13x22
X	X		X				EI30/R'w 35dB	1	VD16*	(X)	60	38	13x22
X	X		X				EI30/R'w 35dB	2	VD43	(X)	60	43	13x22
X	X						EI30/R'w 40dB	2	VD53	X	60	40	13x22
X							EI60	1	VD60		60	42	12x22
X							EI60/R'w 35dB	1	VD60	(X)	60	42	12x22

X Dørkonstruksjonen er testet og godkjent.


(X) Konstruksjonen avviker fra typegodkjent utførelse. Merking skjer med konstruksjonsskilt ved avvik fra grunnkonstruksjonen, f. eks. annen størrelse, beslagning etc.

* Enkeltør M13x27 respektive pardør M20x27 inkl. overblokk/overlys, maks godkjent dørhøyde M24 alternativt M22. Klassede VD3 og VD9 med glassåpninger kan også fås med E-klassing.

Dørblad konstruksjon




Hardvedterskel




Forboring

Som standard borres karmene med gjennomgående hull 014 for karmhylse. Plasing i høyderetning iht. SS 81 70 52.




1. Karmer med karmdybde mindre enn 130 mm leveres med én rad festehull (1).
2. Karmer med karmdybde større eller lik 130 mm leveres med to rader festehull (1+2).


Sporfresing, mønster



Dekorlist standard




Speilfresing




Max. tykkelse	Karm – alternativ			Terskler – alternativ							A-/B-mål (se beslagning)	Glas-sede	Kant
	Tre	Tre	Stål	Uten terskel	Uten terskel	Terskel-plate 10 mm	Uten terskel	Slepe-list & gummi-terskel	Hardved terskel type G (T-list)	Mekanisk terskel type Dr. Hahn			
Pardør													
25x24	X		X	X		X	X	X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
20x22	X		X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
20x22	X		X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
	X		X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
	X		X					X			40/20		8,9
20x22	X		X		X	X	X	X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
20x22	X		X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
	X		X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
	X		X					X			60/40		8,9
20x22		X	X				X	X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
20x22		X	X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
20x22		X	X					X	X	X	40/20	X	1,2,3,4
		X	X					X	X	X	60/20	X	1,2,3,4
		X	X					X			60/40		8,9
20x22		X	X					X	X	X	60/20		5,6,7
		X	X					X			60/20		5,6,7
		X	X					X			60/40		8,9
22x22		X	X					X	X	X	60/20		5,6,7
22x22		X	X					X	X	X	60/20		5,6,7


Dørblad, kantutførelse



Glassåpninger



Glassutførelse




Kontor, skoler, sykehus mm.

DØRER MED SPESIELLE KRAV TIL YTELSE.

Utviklingsavdelingen i Dooria jobber løpende med å utvikle nye tekniske løsninger for å møte markedets krav til lyd-, brann- og sikkerhetsklasser.

Vi kan levere dører som møter de krav som stilles på skoler, sykehus, hotell og kontor. Entrédører for leiligheter er et annet eksempel der vi kan tilby sikkerhetsdører som både har et attraktivt design og som beskytter mot innbrudd.



VRIDEREN – EN DEL AV DØREN

En nøye valgt vrider fremhever designet og inntrykket av døren. Dooria har et stort sortiment av vridere i mange ulike stiler. Prt med oss – vi veileder deg gjerne til riktig vrider.

Dører for vakrere hjem!



Doorias grunnsortiment, inner- og ytterdører, er inndelt i tre ulike produktvaremerker.

Milano

Moderne slette dører med høy designfaktor.

Addera

Rette linjer og funksjonelt uttrykk.

Kungsäter

Klassiske dører med detaljrikt og varmt uttrykk.

VIL DU SE MER? GÅ INN PÅ VÅR HJEMMESIDE: WWW.DOORIA.NO